

MASTER SEAL



DESCRIPCIÓN

Este precinto de máxima seguridad está confeccionado en una sola pieza plástica, inyectado en polipropileno y posee un mecanismo de cierre compuesto por una traba metálica. El habitáculo que contiene la misma se encuentra soldado por ultrasonido. Con esta característica, evita que se pueda realizar el despiece del precinto, reemplazando una pieza por otra, y así evitar una posible violación no detectable. Otra ventaja de la traba metálica es que impide la acción de cualquier factor térmico que en otros precintos podrían ablandar el sistema de cierre. Posee una gran resistencia a la tracción, la que lo convierte en la opción ideal para ser utilizado en envases, recipientes, puertas.

APLICACIONES

Bolsas de correo

Puerta de camiones

Depósitos

Correspondencia

Portones

Cajeros

Camiones

Vagones y hasta contenedores

CARACTERÍSTICAS

ANCHO: 7,35 mm. LARGO: 500 mm.

MATERIAL: Polipropileno.

MARCACIÓN: Laser – Hot Stamping. / Numeración, logo y código de barras sobre bandera . Opcional de doble numeración, con troquel en su bandera. EMPAQUE: Planchas x 5 precintos – Cajas x 1000

unidades

COLORES





Azul

Rojo

500 mm

Todos los textos e imágenes publicadas en este sitio son propiedad de D.Weinstock S.R.L. Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fines publicitarios. D.Weinstock S.R.L. se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación