

D. Weinstock S.R.L.

TAC SEAL IN



DESCRIPCIÓN

EEste precinto de máxima seguridad está confeccionado en una sola pieza, inyectado en polipropileno y posee un mecanismo de cierre con doble traba, escalonada de un lado del cuerpo del precinto y con una nervadura a lo largo del otro lado. El cuerpo del precinto posee un indicador milimétrico inyectado, el cual permite establecer un criterio para el correcto cierre del mismo. Asimismo, posee un tope que limita el cierre del precinto. El extremo del cuerpo del precinto tiene una distancia de 6cm sin escalonar que posibilita un buen agarre y una óptima comodidad en el cierre. En la bandera se ubica un ojal que cumple la función de porta etiqueta. El precinto Tac Seal IN posee una gran resistencia a la tracción, la que lo convierte en la opción ideal para ser utilizado en envases, recipientes, cajas de seguridad, bolsas de valores, válvulas, carros, etc.

CARACTERÍSTICAS

ANCHO: 5 mm. LARGO: 300 mm.

MATERIAL: Polipropileno.

MARCACIÓN: Numeración, logo y código de barras sobre bandera. Hot stamping, inkjet o impresión por láser. Opcional de doble numeración, con troquel en su bandera.

EMPAQUE: Planchas de 10 precintos en cajas de 1000 unidades. – Peso 3.6 Kg por caja

APLICACIONES

BCorrespondencia Bolsines de seguridad

Matafuegos

Garrafas

Portones

Válvulas

Cajeros electrónicos

Puertas de Camiones













60 mm

240 mm

20 mm

300 mm

Todos los textos e imágenes publicadas en este sitio son propiedad de D.Weinstock S.R.L. Las imágenes son de carácter ilustrativo y con fines publicitarios. D.Weinstock S.R.L. se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación